



**COMUNE DI PETRIANO**  
Provincia di Pesaro e Urbino  
Settore Assetto ed Uso del Territorio

**CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA.**  
**APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO DENOMINATO: LAVORI DI RISANAMENTO**  
**AMBIENTALE DEL TORRENTE APSA**  
**CUP: C87D1800170001**

Conferenza di servizi decisoria ai sensi dell' art. 14, c. 2, legge n. 241/1990 - Forma semplificata modalità asincrona – per l'acquisizione dei pareri e nulla/osta  
Soggetto attuatore intervento: COMUNE DI PETRIANO (PU)

**VERBALE CONFERENZA DEI SERVIZI CONCLUSIVA IN MODALITA' SINCRONA, AI SENSI DELL' ART. 14 BIS, COMMA 2, LETT. D) DEL 24/05/2022**

#### **PREMESSE**

-Il Comune di Petriano è risultato assegnatario di contributi per l'importo di € 704.340,00 per la realizzazione del progetto di **Risanamento Ambientale del Torrente Apsa**;

- il R.U.P., Geom. Rugoletti Davide, in data **14.04.2022**, con nota prot. 2731, ha indetto e convocato la conferenza dei servizi decisoria, ai sensi dell'art. 14, comma 2, della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona, volta all'acquisizione dei seguenti pareri/nulla osta e delle autorizzazioni sul progetto definitivo degli interventi in oggetto:

- nulla osta/autorizzazione dell'ANAS S.p.A, Ente proprietario della S.S. 423 Urbinate, in quanto parte degli interventi ricadono in fascia di rispetto stradale;
- autorizzazione paesaggistica di competenza della Provincia di Pesaro (che esercita le funzioni ai sensi della L.R. 34/2008 in quanto il Comune di Petriano non è in possesso dei requisiti per l'esercizio delle funzioni in materia di autorizzazione paesaggistica) e parere della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio delle Marche;
- verifica preventiva di interesse archeologico ai sensi dell'art. 25, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio delle Marche;
- parere all'Autorità Idraulica (Regione Marche) per quanto riguarda il rischio esondazione (Torrente Apsa) ai sensi dell' Art.7, comma 6, delle Norme di Attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) della Regione Marche;
- Autorizzazione Idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 da parte della Regione Marche P.F. Tutela del Territorio di Pesaro ed Urbino per i lavori in alveo e per il taglio selettivo della vegetazione arbustiva ed arborea fluviale;
- nulla osta del Comune di Urbino in quanto parte degli interventi interessano proprietà demaniali in corrispondenza del Foglio 54, ricadente nel territorio del Comune di Urbino, come meglio riportato nella tavola allegata G8;
- valutazioni tecniche ed operative di Marche Multiservizi S.p.a, E-distribuzione e Telecom, gestori dei sottoservizi per l'eventuale spostamento/ricollocazione delle reti di servizio interferenti con i lavori;

invitando i seguenti Enti e Aziende:

-ANAS S.P.A.- Struttura Territoriale delle Marche;

- **SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA, BELLE ARTI E PAESAGGIO DELLE MARCHE** per le Province di Ancona e Pesaro ed Urbino;

- **PROVINCIA DI PESARO ED URBINO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - BENI PAESISTICO AMBIENTALI**;

- **REGIONE MARCHE SERVIZIO TUTELA, GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO P.F. Tutela del Territorio di Pesaro Urbino SORVEGLIANZA IDRAULICA-VINCOLO IDROGEOLOGICO**;



**COMUNE DI PETRIANO**  
Provincia di Pesaro e Urbino  
Settore Assetto ed Uso del Territorio

- **COMUNE DI URBINO** Al Responsabile del Settore Manutenzione Patrimonio - Progettazione Opere Pubbliche - Protezione Civile;
  - **MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.**;
  - **ENEL DISTRIBUZIONE**;
  - **TELECOM ITALIA S.P.A.**;
- e informandoli di quanto segue:

**A) OGGETTO DELLA DETERMINAZIONE DA ASSUMERE:**

Approvazione del progetto DEFINITIVO del seguente intervento: **"RISANAMENTO AMBIENTALE DEL TORRENTE APSA"**.

La documentazione oggetto della conferenza e delle determinazioni, le informazioni, i documenti e gli elaborati progettuali sono depositati e consultabili presso questo Ente, Servizio Assetto ed Uso del Territorio, e sono scaricabili tramite il seguente link: "<https://box2.cst.pu.it/index.php/s/oa0STfpMQ4ZY9RC>"

**B) TERMINE PERENTORIO per la richiesta di documentazione integrativa:**

**29/04/2022 (15 giorni dalla ricezione della convocazione del 14.04.2022)** entro il quale gli enti/soggetti coinvolti possono richiedere, ai sensi dell'art. 2, c. 7, legge n. 214/1990 e ss.mm.ii, integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni;

**C) TERMINE PERENTORIO per la presentazione del parere:**

**14/05/2022 (trenta giorni dalla ricezione della convocazione del 14.04.2022)** entro il quale gli enti/soggetti coinvolti devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento (art. 2, commi 3 e 4 e art. 14 bis comma 2 lettera c), della Legge n. 241/1990 così come modificato dall'art. 13, comma 1, lett.a) della L.120/2020;

**D) data individuata per lo svolgimento dell'eventuale riunione in modalità sincrona, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, lett.d) e dell'art. 13, comma 1, lett. b) della L. 120/2020: 24/05/2022 alle ore 10:00.**

Nel merito la stessa avrà luogo in video conferenza su piattaforma di cui al seguente link:

<https://zoom.us/j/92975831837?pwd=UGE3KzIRZXZnanlNOJNZVc3R0E4QT09>

- nella stessa comunicazione del **14.04.2022, prot. 2731**, gli enti/soggetti coinvolti in indirizzo sono stati informati:

- sulle modalità per rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza dei servizi esclusivamente a mezzo pec al seguente indirizzo:
  - [comune.petriano@emarche.it](mailto:comune.petriano@emarche.it)
- **sul termine perentorio di cui alla lett. C) in cui le Amministrazioni coinvolte dovevano rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza.** Tali determinazioni, congruamente motivate, sono formulate in termini di assenso o dissenso e indicano, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.
- Sul fatto che la mancata comunicazione della determinazione di cui sopra entro il termine di cui al punto C), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti, equivalgono ad assenso senza condizioni - fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi-. Restano ferme le responsabilità dell'Amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell'Amministrazione, per l'assenso reso, ancorché implicito.

- è stata verificata l'avvenuta consegna ed accettazione della pec prot. 2731 del 14/04/2022 da parte dei suddetti Enti e Aziende;

**Dato atto che, ai sensi della lett. b), comma 2, art. 14 bis della legge 241/1990 e s.m.i., nel termine assegnato del 29/04/2022 non sono pervenute richieste di integrazioni documentali da parte delle amministrazioni coinvolte nel procedimento in oggetto;**



**COMUNE DI PETRIANO**  
Provincia di Pesaro e Urbino  
Settore Assetto ed Uso del Territorio

Rilevato che sono pervenuti i seguenti pareri/nulla osta/autorizzazioni:

- 1) **COMUNE DI URBINO** (P.O. Settore Manutenzione e Patrimonio Progettazione Opere Pubbliche): per quanto di competenza, nulla osta alla lavorazioni ricadenti nel territorio del Comune di Urbino\_ nota del 21.04.2022, prot.10543 (Ns. prot. 2930 del 22.04.2022);
- 2) **TELECOM ITALIA S.P.A.**: parere favorevole\_ nota del 10.05.2022 (Ns. prot.3453 del 11.05.2022);
- 3) **ANAS S.P.A.**: parere tecnico favorevole \_ nota del 27.04.2022, prot: 267765 (Ns. nota prot. 3064 del 27.04.2022);
- 4) **ENEL DISTRIBUZIONE**: nota nella quale viene indicato che nell'area del progetto sono presenti porzioni di impianti elettrici e che nel caso di interferenza è necessario inviare opportuna richiesta di spostamento impianti per ogni-linea interferente\_ nota del 06.05.2022, prot. 449892 (Ns. prot. 3328 del 09.05.2022);
- 5) **MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.**: parere favorevole con indicazioni\_ nota del 10.05.2022, prot.6622/22 (Ns.prot. 3432 dell' 11.05.2022);

i quali vengono allegati al presente verbale;

Considerato che il termine perentorio, entro il quale le Amministrazioni coinvolte dovevano rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza, è decorso in data **14/05/2022**;

Osservato che:

- Nelle indicazioni del parere espresso da Marche Multiservizi S.p.a. è riportato che: "*la scrivente rilascerà il parere definitivo sul progetto esecutivo che dovrà riportare tutti i sottoservizi esistenti interferenti con le opere in progetto e la loro eventuale risoluzione.....*", indicazione questa che pare condizioni l'effettiva approvazione del progetto e pertanto, pur non trattandosi di dissenso sul progetto, l'amministrazione precedente ritiene possibile superarlo nel corso di una riunione in presenza (art. 14-bis, comma 6);
- Non essendo ancora pervenute le autorizzazioni/nulla osta/pareri di alcuni Enti si ritiene necessario un esame contestuale degli interessi coinvolti confermando la riunione in modalità sincrona;

Con nota prot. 3839 del 23.05.2022 il R.U.P. ha comunicato alla:

- **SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA, BELLE ARTI E PAESAGGIO DELLE MARCHE** per le Province di Ancona e Pesaro ed Urbino;
  - **PROVINCIA DI PESARO ED URBINO SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - BENI PAESISTICO AMBIENTALI**;
  - **REGIONE MARCHE SERVIZIO TUTELA, GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO P.F. Tutela del Territorio di Pesaro Urbino SORVEGLIANZA IDRAULICA e VINCOLO IDROGEOLOGICO**
  - **MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.**;
- la conferma della convocazione della riunione in modalità sincrona, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, lett.d) e dell'art. 13, comma 1, lett. b) della L. 120/2020, già indicata nella comunicazione del 14.04.2022, prot. 3731, nel giorno 24/05/2022 alle ore 10:00, per l'acquisizione delle seguenti autorizzazioni/nulla osta/pareri:**

- autorizzazione paesaggistica di competenza della Provincia di Pesaro (che esercita le funzioni ai sensi della L.R. 34/2008 in quanto il Comune di Petriano non è in possesso dei requisiti per l'esercizio delle funzioni in materia di autorizzazione paesaggistica) e parere della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio delle Marche;
- verifica preventiva di interesse archeologico ai sensi dell'art. 25, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio delle Marche;
- parere all'Autorità Idraulica (Regione Marche) per quanto riguarda il rischio esondazione (Torrente Apsa) ai sensi dell'Art.7, comma 6, delle Norme di Attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) della Regione Marche;



**COMUNE DI PETRIANO**  
Provincia di Pesaro e Urbino  
Settore Assetto ed Uso del Territorio

- Autorizzazione Idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 da parte della Regione Marche P.F. Tutela del Territorio di Pesaro ed Urbino per i lavori in alveo e per il taglio selettivo della vegetazione arbustiva ed arborea fluviale;
- MARCHE MULTISERVIZI S.P.A in merito alle indicazioni riportate sul parere del 10.05.2022, prot.6622/22;

informando che la stessa avrà luogo in video conferenza su piattaforma di cui al seguente link:  
<https://zoom.us/j/92975831837?pwd=UGE3KzIRZXZnanlIN0JNZVc3R0E4OT09>

**Dato atto** che l'avviso della convocazione della conferenza in modalità asincrona di cui alla nota prot. 2731 del 14.04.2022 e della conferma della data di convocazione della conferenza dei servizi in modalità sincrona di cui alla nota prot. 3839 del 23.05.2022 sono state pubblicate all'Albo Pretorio del Comune di Petriano e nel sito Internet nella Sez. Avvisi;

**Tutto ciò premesso:**

Nella giornata di oggi, **martedì 24 maggio 2022, alle ore 10:00**, il R.U.P. Geom. Rugoletti Davide, assistito dal segretario verbalizzante Ing. Chiara Diotalevi, presiede la seduta della conferenza dei servizi e constata che delle persone invitate in qualità di rappresentanti delle amministrazioni competenti ad esprimere pareri, autorizzazioni o quant'altro richiesto per l'approvazione del progetto definitivo in oggetto, come da nota del 23.05.2022, prot. 3839, sono collegati on -line:

- Comune di Petriano : Geom. Rugoletti Davide (in qualità di RUP dell'intervento);
- Geom. Introcaso Nicola: Responsabile del Procedimento del Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio P.F. Tutela del Territorio di Pesaro ed Urbino-Sorveglianza Idraulica della Regione Marche;
- Geom. Lamberto Valentini: Referente del Servizio Ingegneria e Sviluppo Territoriale di Marche Multiservizi S.p.a;
- Ing. Furlani Giacomo: in qualità di progettista incaricato dall'Amministrazione Comunale della Soc. di Ingegneria "Idraulica ed Ambiente s.r.l";
- Geol. Dott.ssa Milena Mari: in qualità di Geologo incaricato dall'Amministrazione Comunale;
- Ing. Elena Sorbi: Supporto al R.U.P., in presenza;

e alle ore **10.30** dichiara aperta la seduta.

Il Geom. Rugoletti introduce l'argomento della conferenza dei servizi ed elenca i pareri richiesti e quelli pervenuti.

Evidenzia che non è pervenuto il parere della Regione Marche Servizio Tutela, Gestione e Assetto del Territorio P.F. Tutela del Territorio di Pesaro ed Urbino.

Passa la parola al Geom. Introcaso Nicola per illustrare il parere.

**Il Geom. Introcaso Nicola** riferisce che il decreto di Autorizzazione è stato firmato ieri e ed è stata firmata la lettera di trasmissione che dovrebbe arrivare in mattinata al Comune.

Nel merito il Decreto n. 339 del 23.05.2022 autorizza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 93 del R.D. 25/07/1904 n. 523, per quanto di competenza, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi siano essi pubblici che privati, gli interventi di cui al progetto denominato "Lavori di risanamento ambientale del Torrente Apsa nel Comune di Petriano" coinvolgenti il tratto compreso tra Via del Mercato ed il ponte di Via Loreto, riguardanti:

- a) il prolungamento, per circa 150 m verso valle, della gabbionata presente in sinistra idraulica del Torrente Apsa, a circa 130 m dal ponte di Via Valle, da realizzarsi su tre ordini secondo quanto esplicitato nelle tavole di progetto "G 6.1 - Stato di progetto - sezioni" e "G 7 - Particolari costruttivi tipo";
- b) la protezione con scogliera, in corrispondenza del punto di recapito posto in sponda sinistra, circa 20 m a monte della sopra citata gabbionata, all'altezza dei mappali 251 e 64 del foglio 4 di Petriano;
- c) il ripristino della protezione del fondo e, per un tratto di circa 20 m, in sponda sinistra con massi di II e III categoria, a valle del ponte di Via Valle;
- d) la formazione, sempre in sinistra idrografica, per un tratto di circa 30 m, di una difesa radente in massi di II e III categoria, da posizionarsi in corrispondenza della confluenza tra l'Apsa di Urbino e l'Apsa di San Donato, all'altezza dei mappali 65, 980 e 247 del foglio 4, da realizzarsi



**COMUNE DI PETRIANO**  
Provincia di Pesaro e Urbino  
Settore Assetto ed Uso del Territorio

secondo quanto esplicitato nelle tavole di progetto "G 6.1 - Stato di progetto - sezioni" e "G 7 - Particolari costruttivi tipo";

e) la sistemazione ed il ripristino dei tratti mancanti, della pista di servizio posta sempre in sinistra idraulica, a partire da Via del Mercato fino al ponte di Via Loreto;

f) la sistemazione del Torrente Apsa per il tratto sopracitato, mediante lo sfalcio delle essenze arbustive, la movimentazione del materiale inerte e la rimozione del materiale vegetale ed altri oggetti flottanti presenti in alveo ad ostruire la sezione di deflusso;

quanto sopra con l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- 1) la gabbionata da realizzarsi in sinistra idraulica del Torrente Apsa dovrà essere, per quanto possibile e se la presenza della condotta fognaria lo consenta, attestata all'interno del profilo di sponda attuale senza costituire riduzione della sezione utile, quanto sopra raccordando, nella porzione avulsa dalle piene, il tratto a monte ed a valle della stessa;
  - 2) la fondazione della citata gabbionata dovrà spingersi, come indicato nella tavola "G 7 -Particolari costruttivi tipo", a non meno di 1,0 m di profondità rispetto al fondo alveo;
  - 3) gli elementi delle scogliere di protezione, anch'esse da attestare all'interno del profilo di sponda, dovranno avere un piano di posa con inclinazione opposta, a quella della scarpata, (reggipoggio) ben accostati e contenuti, per quanto possibile, nel profilo di sponda originale; l'intasamento tra gli elementi dovrà essere effettuato in scapolame e materiale inerte di dimensioni idonee;
  - 4) l'apparato fondale della stessa dovrà spingersi fino a raggiungere almeno 1,0 m al di sotto della quota di fondo alveo, nonché essere opportunamente dimensionato;
  - 5) l'intervento di sistemazione del Torrente Apsa, nel tratto compreso tra Via del Mercato ed il ponte di Via Loreto potrà riguardare la movimentazione degli inerti limitata alle barre di accumulo presenti in alveo, il materiale di risulta riutilizzato in ambito demaniale, accostato all'opposta sponda soggetta ad erosione, o nelle immediate vicinanze, nonché raccordato con inclinazione di equilibrio, senza formare rilevati aventi coronamento di quota superiore a terreni contermini, oppure utilizzato per il completamento delle opere di difesa in oggetto;
  - 6) nessuna variazione alle opere previste in progetto e realizzate sulla base delle prescrizioni in questa sede impartite potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione della scrivente struttura regionale, la quale si riserva, nell'ambito delle funzioni di polizia idraulica, di impartire ulteriori prescrizioni durante l'esecuzione dei lavori;
  - 7) dovrà essere posta particolare cura ed attenzione per evitare intorbidamenti delle acque a seguito dei lavori in argomento;
  - 8) il regolare regime delle acque per la durata dei lavori, dovrà essere assicurato con la costante presenza sul posto di un'idonea macchina operatrice in grado di intervenire in caso di necessità per rimuovere eventuali ostacoli al deflusso;
  - 9) l'impresa appaltatrice dei lavori dovrà assumersi la responsabilità della corretta esecuzione degli stessi, ivi compreso l'uso di idonea attrezzatura nel rispetto delle norme di sicurezza, sollevando in ogni caso l'Amministrazione concedente da ogni responsabilità in merito ad eventuali danni a persone e/o cose;
  - 10) durante i lavori dovranno essere attivate le procedure di allertamento ed evacuazione per le maestranze ed i mezzi impiegati in cantiere, da rendere operative sulla base dei livelli di criticità idrogeologica, di cui ai Bollettini di "Vigilanza Meteo - Idrogeologica" e agli "Avvisi di Criticità Idrogeologica", diramati dalla Protezione Civile Regionale.
- Gli interventi sulla vegetazione ripariale nel demanio fluviale, potranno essere condotti con l'osservanza delle seguenti prescrizioni:
- 11) tutto il materiale di risulta, compresa la ramaglia, dovrà essere allontanato dalle sponde del corso d'acqua ed accatastato temporaneamente in area non soggetta ad esondazione;
  - 12) durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere interrotto il regolare deflusso delle acque superficiali né depositato in alveo materiale di ingombro;
  - 13) l'accesso temporaneo all'area dell'intervento per la rimozione del materiale legnoso dovrà avvenire senza arrecare danno al soprassuolo e senza alcuna modificazione degli attuali profili



**COMUNE DI PETRIANO**  
Provincia di Pesaro e Urbino  
Settore Assetto ed Uso del Territorio

del terreno, dell'alveo e delle sponde;

14) l'esecutore dei lavori dovrà comunque assumersi la responsabilità della corretta esecuzione degli stessi, ivi compreso l'uso di idonea attrezzatura nel rispetto delle norme di sicurezza, sollevando in ogni caso l'amministrazione concedente da ogni responsabilità in merito ad eventuali danni a persone e/o cose;

15) l'intervento sulla vegetazione potrà riguardare esclusivamente gli esemplari di piante non protette (ad es. Pioppo nero, Salice, Robinia) in precarie condizioni di stabilità, seccagginose, vetuste, pendenti ecc. e non potrà comportare sulle sponde, neanche in singoli tratti, l'eliminazione completa della vegetazione arborea e arbustiva presente;

16) gli interventi di diradamento selettivo non potranno interessare oltre il 30% della popolazione arborea presente;

17) è vietato il taglio delle essenze protette, fatta salva eventuale autorizzazione rilasciata dall'Ente competente ai sensi della L.R. 6/05;

18) per quanto riguarda il periodo dell'intervento, è preferibile effettuare il taglio della vegetazione arborea nel periodo autunnale-invernale, con esclusione del periodo compreso tra il 1° marzo ed il 30 giugno, a tutela dell'avifauna.

19) per quanto attiene il valore del materiale ritraibile dal taglio, data la natura e lo scarso assortimento, si ritiene che sia tale da non richiedere alcuna compensazione economica ai sensi della sopra citata L.R. 09/06/2006 n°5 (lettera "M" della tabella).

Il Decreto attesta circa gli aspetti correlati al Piano per l'Assetto Idrogeologico delle Marche, poiché gli interventi ricadono nel tratto del Torrente Apsa i cui stati di piena per un TR pari a 200 anni, interessano le aree contermini identificate con i codici "E-02-0023", "E-02-0022", "E-02-0021", "E-02-0017" ed "E-02-0016", che gli stessi, in quanto correlati alla sistemazione dell'alveo fluviale, possono ritenersi riconducibili a quelli indicati all'art.7 comma 6 lettera a) delle Norme di Attuazione e pertanto si esprime parere favorevole ai sensi della citata norma.

Inoltre:

-È rappresentato che l'autorizzazione si intende rilasciata nei soli riguardi della polizia idraulica fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato pertanto questa Amministrazione si ritiene sollevata da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato per causa del presente atto.

-È stabilito che trattandosi di lavori di natura pubblica, correlati alla protezione della sponda in sinistra idraulica, da realizzarsi a cura dell'Amministrazione Comunale di Petriano, questi potranno essere intrapresi restando esonerati dal versamento della cauzione preventiva di cui all'art. 30 della L.R. 09/06/2006 n°5.

-È rappresentato che copia dell'atto dovrà essere restituito alla struttura regionale debitamente firmato per ricevuta, presa visione ed osservanza a quanto disposto in ordine alla realizzazione dei lavori menzionati in oggetto.

-È stabilito che il tempo utile concesso per la realizzazione dei lavori in oggetto è fissato in mesi diciotto, a far data dal presente atto.

-È stabilito che dovrà comunicarsi l'avvenuta ultimazione dei lavori corredata da un certificato, approntato da un tecnico abilitato, attestante la conformità delle opere eseguite a quanto previsto al progetto ed in questa sede prescritto.

-È rappresentato che il soggetto pubblico tenentario delle opere di difesa, previo atto di assenso dello scrivente Settore dovrà mettere in atto tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dei citati manufatti, comprese quelle che si rendessero necessarie per il mantenimento delle buone condizioni di officiosità idraulica in relazione alla presenza delle stesse.

-È rappresentato che questo Settore si riserva la facoltà di ordinare a cura e spese del suddetto soggetto tenentario modifiche alle opere assentite o, anche a procedere con la revoca dell'autorizzazione qualora intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che le opere stesse siano in seguito ritenute incompatibili in relazione al buon regime delle acque.

-È rappresentato che questa Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per gli eventuali danni che dovessero derivare alle opere in argomento durante eventi di piena, o per altri danni che possano



**COMUNE DI PETRIANO**  
Provincia di Pesaro e Urbino  
Settore Assetto ed Uso del Territorio

verificarsi a seguito di una carente o non idonea attività di manutenzione.

Infine, il Geom. Introcaso Nicola, suggerisce di mantenere il tratto più superficiale della pista di servizio con lo stabilizzato.

In seguito, il Geom. Rugoletti, illustra il parere pervenuto da parte di Marche Multiservizi S.p.a ed evidenzia che nella conferenza di oggi si valuterà se alcune prescrizioni riportate nel parere di Marche Multiservizi S.p.a. in merito al periodo: *“-la scrivente rilascerà il parere definitivo sul progetto esecutivo che dovrà riportare tutti i sottoservizi esistenti interferenti con le opere in progetto e la loro eventuale risoluzione....”*, è possibile superarle. Infatti, ci sono delle interferenze: il progetto prevede di intervenire sulla sponda del fiume dove è esistente un collettore, proprio dove Marche Multiservizi ha progettato il nuovo collettore che, da Ponte Armellina raggiungerà Vallefoglia in Loc. Canarecchia. Il parere di Marche Multiservizi è favorevole ma viene chiesto di riesprimersi prima dell'approvazione del progetto esecutivo.

Il Geom. Rugoletti passa la parola al Geom. Valentini Lamberto di Marche Multiservizi S.p.A..

Il Geom. Valentini indica che per quanto riguarda il progetto di risanamento ambientale del Torrente Apsa, Marche Multiservizi ha già espresso un parere favorevole. Le prescrizioni o le indicazioni che sono state date si riferiscono al tratto dove è prevista la pista di servizio in quanto è presente una fognatura mista con i suoi scolmatori e i relativi scarichi lungo il corso d'acqua i quali, in fase di esecuzione dei lavori, dovranno essere salvaguardati. L'altro aspetto evidenziato è relativo ai programmi di Marche Multiservizi, in quanto è previsto il rifacimento del secondo tratto del collettore Canarecchia-Ponte Armellina. Tale intervento è previsto in aderenza della nuova pista di servizio che si andrà a realizzare. Marche Multiservizi sta andando in gara con l'obiettivo di avere la ditta a fine anno ed eseguire i lavori nei primi mesi del 2023.

Ritiene che occorra verificare se i tempi di realizzazione del progetto del Comune si concilino con i tempi per la realizzazione del nuovo collettore fognario. Eventualmente si possono superare eventuali criticità coordinando le modalità operative e progettuali di entrambi gli interventi, ossia sarebbe il caso che Marche Multiservizi abbia già provveduto all'interramento del collettore prima della sistemazione finale della pista con lo stabilizzato.

Inoltre, precisa che a rettifica del parere di Marche Multiservizi, già inviato, decade la necessità di presentare, per la definitiva approvazione, il progetto esecutivo che rappresenti l'individuazione dei sottoservizi e la risoluzione di eventuali interferenze, purché queste siano definite nel progetto esecutivo. Per quanto non espressamente indicato restano validi i contenuti del parere già rilasciato.

Il Geom. Rugoletti riferisce che per quanto riguarda l'autorizzazione paesaggistica è pervenuto ieri (nota reg. al Ns. prot.3838 del 23.05.2022 che viene allegata al presente verbale) il parere della Provincia di Pesaro ed Urbino- SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - BENI PAESISTICO AMBIENTALI, ossia la relazione tecnica illustrativa (prot. 17531 del 23.05.2022) con la quale la Provincia propone di formulare un orientamento favorevole sulla richiesta di autorizzazione paesaggistica.

La relazione tecnica illustrativa è stata inviata anche alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio di Ancona e di Pesaro che però non è collegata al link della conferenza dei servizi di oggi.

Il Geom. Rugoletti evidenzia che, ai sensi dell'art. 14/ter, comma 7, della legge n. 241/90, viene considerato acquisito, l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alla seduta, ovvero pur partecipandovi non abbia espresso la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato, ed in particolare:

- **AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA:** pur avendo acquisito la relazione tecnica illustrativa favorevole da parte della Provincia di Pesaro ed Urbino, considerata l'assenza in conferenza dei Servizi della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio delle Marche che avrebbe dovuto esprimere il proprio parere, e l'assenza in conferenza dei Servizi della Provincia di Pesaro che avrebbe dovuto, a seguito dell'eventuale parere favorevole della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio delle Marche, rilasciare l'Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/04, l'Autorizzazione viene considerata acquisita.
- **VERIFICA PREVENTIVA DI INTERESSE ARCHEOLOGICO:** non essendo pervenuto il parere dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio delle Marche, in merito alla



**COMUNE DI PETRIANO**  
Provincia di Pesaro e Urbino  
Settore Assetto ed Uso del Territorio

verifica preventiva di interesse archeologico ai sensi dell'art. 25, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, si considera acquisito il parere;

Il R.U.P. Geom. Rugoletti Davide, evidenzia che successivamente emetterà la determinazione motivata di Conclusione del procedimento di cui all'art. 14-quater, comma 1, della L. n. 241/1990, trasmettendone copia a tutti i soggetti coinvolti.

Non richiedendo nessun altro la parola, il Geom. Rugoletti dichiara conclusa la conferenza dei servizi decisoria relativa al procedimento alle ore 11:30.

Firme:

Il Responsabile Unico del Procedimento  
(Geom. Davide Rugoletti)

Il segretario verbalizzante  
(Ing. Chiara Diotalevi)

Per Regione Marche  
(Geom. Nicola Introcaso)

Per Marche Multiservizi S.P.A.  
(Geom. Lamberto Valentini)

Il Supporto al R.U.P.  
(Ing. Elena Sorbi)

Allegati pareri:

**COMUNE DI URBINO** (Ns. prot. 2930 del 22.04.2022);  
**TELECOM ITALIA S.P.A.** (Ns. prot. 3453 del 11.05.2022);  
**ANAS S.P.A.** (Ns. prot. 3064 del 27.04.2022);  
**ENEL DISTRIBUZIONE** (Ns. prot. 3328 del 09.05.2022);  
**MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.** (Ns. prot. 3432 dell' 11.05.2022);  
**PROVINCIA DI PESARO ED URBINO** (Ns. prot. 3838 del 23.05.2022)